



Оптимальное взаимодействие банковских платежных агентов с ГИС ГМП

- 1 Получение информации о начислении
- 2 Оплата начисления

1. Получение информации о начислении



2. Оплата начисления



Состав уведомления о начислении. Часть 1



№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	supplierBillID (атрибут)	УИН	1, обязательно	Строка длиной 20 букв (\w{20}) или цифр 25 цифр (\d{25})	
2.	billDate (атрибут)	Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено начисление суммы денежных средств, подлежащих уплате (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время начисления суммы денежных средств, подлежащих уплате	1, обязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime / dateTime	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено начисление суммы денежных средств, подлежащих уплате, для обозначения периода времени до 21 часа по местному времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по местному времени – «21:01:00».
3.	validUntil (атрибут)	Дата, до которой (включительно) актуально выставленное начисление.	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date / date	
4.	paymentTerm (атрибут)	Срок оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date / date	
5.	totalAmount (атрибут)	Сумма начисления	1, обязательно	Целое неотрицательное число от 0 до 18446744073709551615 (\N+)[0-9]+ / unsignedLong	Целое число, показывающее сумму в копейках.
6.	purpose (атрибут)	Назначение платежа	1, обязательно	Строка длиной до 210 символов ((\S+[\S\s]*\S+)* / String	

Состав уведомления о начислении. Часть 2

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
7.	kbk (атрибут)	КБК	1, обязательно	KBKType	
8.	oktmo (атрибут)	Код ОКТМО	1, обязательно	OKTMOType	
9.	chargeOffense (атрибут)	Признак административного правонарушения, зафиксированного специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме	0...1, необязательно	Integer	Возможные значения: 1 – автоматическая фиксация факта правонарушения с применением средств фото (видео) фиксации
10.	amountToPay (атрибут)	Остаток суммы подлежащей оплате, указанной в начислении (в копейках).	1, обязательно	long	В случае переплаты начисления принимает отрицательное значение; в случае полной оплаты — значение «0».
11.	acknowledgmentStatus (атрибут)	Статус квитирования	0...1, необязательно		

Состав уведомления о начислении. Часть 3

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
12.	Payee	Данные организации, являющейся получателем средств.	1, обязательно	OrganizationType	
13.	Payer	Сведения о плательщике	1, обязательно	Контейнер	
13.1.	payerIdentifier (атрибут)	Основной идентификатор плательщика	1, обязательно	PayerIdentifierType	
13.2.	payerName (атрибут)	Плательщик	1, обязательно	Строка длиной до 160 символов ((\S+[\S\s]*\S+)*) / String	
13.3.	additionalPayerIdentifier (атрибут)	Дополнительный идентификатор плательщика	0...1, необязательно	PayerIdentifierType	

Состав уведомления о начислении. Часть 4

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
14.	ChangeStatusInfo	Сведения о статусе извещения о начислении и основаниях изменения.	1, обязательно	Контейнер	
14.1.	Meaning	Статус, отражающий изменение данных	1, обязательно	Строка длиной 1 символ	Возможные значения: 1 – новое; 2 – уточнение; 3 – уточнение об аннулировании; 4 – уточнение о деаннулировании (отмена аннулирования).
14.2.	Reason	Основание изменения	0...1, необязательно	Строка длиной до 512 символов	
14.3.	ChangeDate	Дата, а также сведения о периоде времени, в который осуществлено уточнение необходимой для уплаты информации (до 21 часа или после 21 часа по местному времени), либо время уточнения необходимой для уплаты информации	0..1, необязательно	Формат определен стандартом XML/XSD, опубликованным по адресу http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime /dateTime	При указании сведений о периоде времени, в который осуществлено уточнение необходимой для уплаты информации, для обозначения периода времени до 21 часа по местному времени используется значение «20:59:59», после 21 часа по местному времени – «21:01:00»

Состав уведомления о начислении. Часть 5

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
15.	Discount	Дополнительные условия оплаты	0..1, необязательно	Контейнер	Если контейнер указан, то должен быть обязательно заполнен один из тегов: DiscountSize, DiscountFixed или MultiplierSize
15.1.	DiscountFixed	Условия оплаты с фиксированной суммой скидки	1, обязательно	Контейнер	Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize, MultiplierSize
15.1.1.	Value	Сумма скидки от полной суммы начисления	1, обязательно	Целое положительное число ($\setminus d+$) / nonNegativeInteger	
15.1.2.	Expiry	Срок действия скидки	1, обязательно	Значение даты в формате «ГТТТ-ММ-ДД» либо «0» / String	Возможные значения: - дата окончания скидки в формате «ГТТТ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
15.2.	DiscountSize	Условия оплаты со скидкой (процент)	1, обязательно	Контейнер	Наличие данного тега исключает наличие тегов MultiplierSize, DiscountFixed.
15.2.1.	Value	Процент скидки от суммы начисления	1, обязательно	Целое положительное число от 1 до 100 (((1-9)))(\d{2})) / nonNegativeInteger	
15.2.2.	Expiry	Срок действия скидки	1, обязательно	Значение даты в формате «ГТТТ-ММ-ДД» либо «0» / String	Возможные значения: - дата окончания скидки в формате «ГТТТ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».

Состав уведомления о начислении. Часть 6

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
15.3.	MultiplierSize	Условия оплаты с применением понижающего размер коэффициента	1, обязательно	Контейнер	Указывается значение коэффициента в формате «X.X». <i>Наличие данного тега исключает наличие тегов DiscountSize, DiscountFixed</i>
15.3.1.	Value	Коэффициент, понижающий размер начисления	1, обязательно	<i>Значение в формате «X.X» либо «X.XX» (0, \d\d?)</i> / Float	Указывается значение коэффициента в формате «X.X» либо «X.XX».
15.3.2.	Expiry	Срок действия учета коэффициента, понижающего размер начисления	1, обязательно	<i>Значение даты в формате «ГГГГ-ММ-ДД» либо «0»</i> / String	Возможные значения: - дата окончания в формате «ГГГГ-ММ-ДД»; - при отсутствии срока действия указывается значение «0».
16	EventNotification	Код события для направления уведомления о начислении	1, обязательно	<i>Строка длиной 1 символ</i> String	Возможные значения: «1» - Успешный прием в ГИС ГМП извещения о начислении /уточнения извещения о начислении; «2» - Наступление даты повторной отправки уведомления; «3» - Изменение результатов квитиования; «4» - Истечение срока оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом. Информация, необходимая для осуществления исполнительного производства («/ExecutiveProcedureInfo»), отсутствует; «5» - Истечение срока оплаты начисления в соответствии с нормативным правовым (правовым) актом. Будет направлено уведомление в ФССП России для возбуждения исполнительного производства; «6» - Предварительное уведомление о наступлении Срока оплаты (необходимость оплаты начисления в срок до даты, указанной в поле «@paymentTerm», включительно).